

Scheda dati di sicurezza

Detergente per evacuazione Vac Attak™

*1. Identificazione

Nome del prodotto: Detergente per evacuazione Vac Attak™
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive
Plymouth Meeting, PA 19462
Telefono: +1 610-239-6053 Fax: +1 610-239-6171
Telefono di emergenza: +1 610-239-6000

Uso raccomandato: Detergente sistema per evacuazione

Restrizioni per l'uso: Nessuna restrizione conosciuta

2. Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o miscela



Corrosione

Provoca gravi lesioni oculari



Nocivo se ingerito.

Provoca irritazione della cute.

Elementi dell'etichetta

Elementi dell'etichetta GHS

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il Sistema globale armonizzato GHS (Globally Harmonized System).

Pittogrammi di pericolo



Didascalia Pericolo

Componenti dell'etichettatura che

determinano il pericolo: tetrasodio
etilendiamminotetracetato disodio metasilicato

**Dichiarazioni di
pericolo**

Nocivo se ingerito.

Provoca irritazione della cute.

Provoca gravi lesioni oculari.

Precauzioni

Indossare guanti protettivi/abiti protettivi/protezioni oculari/protezioni per il volto.

Lavare accuratamente dopo l'uso.

Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Risciacquare con cautela con acqua per diversi minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto, se è possibile eseguire facilmente l'operazione. Continuare a risciacquare.

Trattamento specifico (vedere questa etichetta)

Rimuovere i vestiti contaminati e lavarli prima di utilizzarli nuovamente.

In caso di irritazione della cute: Consultare un medico.

Sciogliere la bocca.

IN CASO DI INGESTIONE: In caso di malessere, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.


IN CASO DI CONTATTO CON LA CUTE: Lavare con acqua abbondante.

Chiamare subito un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Smaltire contenuto e contenitore secondo le norme locali/regionali/nazionali/internazionali.

Sistema di classificazione:**Valutazioni NFPA (scala 0-4)**

Salute = 2
Fuoco = 0
Reattività = 1

Valutazioni HMIS (scala 0-4)

Salute = 2
Fuoco = 0
Reattività = 1

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti:*Caratterizzazione chimica: Miscela**

Descrizione: Miscela delle sostanze elencate di seguito con elementi aggiuntivi privi di rischio.

Componenti pericolosi:		
64-02-8	tetrasodio etilendiamminotetracetato ⚠ Lesione oculare 1, ⚠ H318; Tossicità acuta 4, H302	15-40%
497-19-8	carbonato di sodio ⚠ Irrit. oculare 2, H319	15-40%
6834-92-0	disodio metasilicato ⚠ Corrosione cutanea 1B ⚠ H314; STOT SE 3, H335	1-5%

4. Misure di primo soccorso*Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali:**

I sintomi dell'avvelenamento possono presentarsi anche dopo molte ore; serve quindi osservazione medica per almeno 48 ore dopo l'incidente.

Dopo l'inalazione:

Portare le persone interessate all'aria fresca e tenerli tranquilli.

In caso di difficoltà respiratorie, contattare immediatamente il personale d'emergenza

In caso di perdita di coscienza, assicurare il paziente in posizione laterale per il trasporto.

Dopo il contatto con la cute:

Togliere gli abiti contaminati. Lavare gli abiti prima di utilizzarli nuovamente.

In caso di irritazione, consultare un medico.

Lavare immediatamente con acqua e sapone e sciacquare abbondantemente.

Dopo il contatto con gli occhi:

Tenere gli occhi aperti e sciacquarli con acqua abbondante per almeno 15 minuti.

Cercare assistenza medica.

Sciacquare gli occhi aperti per diversi minuti con acqua corrente. Quindi consultare un medico.

Dopo l'ingestione:

Dare un bicchiere abbondante d'acqua o di latte.

Non indurre il vomito; chiamare immediatamente per avere assistenza medica.

Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati: Non ci sono ulteriori informazioni a disposizione.

Indicazioni di eventuali attenzione medica e cura speciale immediatamente necessarie:

Questo prodotto contiene carbonato di sodio in basse concentrazioni. Anche se non si prevedono complicazioni avverse, prendere in considerazione un'endoscopia in tutti i casi sospetti di avvelenamento. Eseguire analisi del sangue per stabilire se si sono verificati disidratazione, acidosi o altri squilibri elettrolitici.

5. Misure antincendio*Agenti estinguenti**

Agenti estinguenti appropriati: Utilizzare misure di contrasto alle fiamme che siano adatte all'ambiente.

Pericoli speciali provocati dalla sostanza o dalla miscela:

Come con la maggior parte dei solidi organici, è possibile che a elevate temperature o a contatto con una fonte di ignizione si sprigioni un incendio. La polvere sottile dispersa nell'aria in concentrazioni sufficienti e in presenza di una fonte di ignizione costituisce un rischio potenziale di esplosione della polvere

Consiglio per vigili del fuoco

Equipaggiamento protettivo: Indossare abiti protettivi completi e autorespiratore.

***6. Misure per il rilascio accidentale**

Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo e procedure d'emergenza: Fare riferimento alla sezione 8

Precauzioni ambientali: Non consentire l'infiltrazione in acque di scolo, di superficie o sotterranee.

Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia:

Smaltire i materiali contaminati come rifiuti secondo quanto disposto alla sezione 13.

Riferimento ad altre sezioni

Consultare la sezione 7 per informazioni sulla manipolazione sicura.

Consultare la sezione 8 per informazioni sull'equipaggiamento di protezione personale.

Consultare la sezione 13 per informazioni sullo smaltimento.

*7. Manipolazione e conservazione

Precauzioni per la manipolazione in sicurezza: Evitare il contatto con pelle, occhi e vestiti

Informazione sulla protezione contro esplosioni e fiamme:

Evitare la formazione di polvere e controllare le fonti di ignizione.

Condizioni per la conservazione in sicurezza, comprese eventuali incompatibilità

Conservazione:

Requisiti cui attenersi per depositi e contenitori:

Tenere il contenitore saldamente chiuso.

Conservare in un luogo ben ventilato.

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Non conservare in contenitori di alluminio, acciaio al carbonio, rame, leghe di rame, fibra di vetro, ottone, zinco, nichel o galvanizzati.

Informazioni sulla conservazione in una normale struttura di conservazione: Non necessari.

Ulteriori informazioni sulle condizioni di conservazione:

Utilizzare PET, HDPE e/o materie plastiche correlate per confezioni idonee

Usi finali specifici: Non ci sono ulteriori informazioni a disposizione.

*8. Controlli dell'esposizione/protezione personale

Ulteriori informazioni sul modello dei sistemi tecnici: Non ci sono dati ulteriori; consultare la sezione 7.

Parametri di controllo

Componenti con limiti di esposizione professionale:

Le linee guida federali suggeriscono il trattamento degli ingredienti di questo prodotto come una polveri nocive, dal momento che per il prodotto non sono state rilasciate linee guida specifiche per l'esposizione.

Particolato non altrimenti regolamentato: OSHA (PEL/TWA): 15 mg/m³ (polvere totale); 5 mg/m³ (frazione).

Ulteriori informazioni: Gli elenchi validi durante la creazione sono stati usati come base.

Controlli dell'esposizione

La ventilazione deve essere adeguata al mantenimento dell'atmosfera del luogo di lavoro al di sotto dei limiti di esposizione rilevati nella scheda dati di sicurezza (SDS). Laddove non si possano mantenere concentrazioni accettabili attraverso la ventilazione meccanica, si raccomanda un sistema di aspirazione.

Equipaggiamento protettivo personale:

Misure generali protettive e igieniche:

Tenere a distanza dai prodotti al tabacco.

Tenere a distanza da alimenti, bevande e mangimi.

Togliere immediatamente tutti gli abiti sporchi e contaminati.

Lavare le mani prima delle pause e alla fine del lavoro.

Evitare il contatto con la cute.

Evitare il contatto con gli occhi e la cute.

Attrezzatura respiratoria: Non necessari.

Protezione per le mani:



Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e resistente al prodotto/alla sostanza/al preparato. Selezionare il materiale dei guanti sulla base dei tempi di penetrazione e dei tassi di diffusione e decomposizione.

Materiale dei guanti

La scelta di guanti idonei non dipende solo dal materiale, ma anche da altri segni di qualità e varia da produttore a produttore. Dal momento che il prodotto è un preparato a base di diverse sostanze, la resistenza del materiale dei guanti non si può calcolare in anticipo e dunque di deve calcolare prima dell'applicazione.

Tempo di penetrazione del materiale dei guanti

Il tempo esatto per lo sfondamento deve essere stabilito e osservato dal produttore dei guanti protettivi.

Protezione degli occhi:

Disporre nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro di una fonte d'acqua per doccia e risciacquo occhi di sicurezza

Occhiali di sicurezza

Protezione del corpo: Indumenti di lavoro protettivi

*9. Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

Informazioni generali

Aspetto:

Forma:	Polvere cristallina
Colore:	Tra bianco e arancione
Odore:	Nessun odore significativo
Soglia della percezione olfattiva:	Non determinata.
Valore pH a 20 °C (68 °F):	10

Cambiamento di stato

Punto di fusione/intervallo di fusione: Non determinati.

Punto di ebollizione/intervallo di ebollizione: Non determinati.

Punto d'infiammabilità: Non applicabile.

Infiammabilità (solido, gassoso): Non determinata.

Temperatura di accensione:

Temperatura di decomposizione: Non determinata.

Autocombustione: Il prodotto non è soggetto ad autocombustione.

Pericolo di esplosione: Il prodotto non presenta un rischio di esplosione.

Limiti dell'esplosione:

Minore: Non determinato.

Maggiore: Non determinato.

Pressione del vapore: Non applicabile.

Densità: Non determinata.

Densità relativa Non determinata.

Densità del vapore Non applicabile.

Tasso di evaporazione Non applicabile.

Solubilità in/Miscibilità con

Acqua: >10%

Coefficiente di partizione (n-ottanolo/acqua): Non determinato.

Viscosità:

Dinamica: Non applicabile.

Cinematica: Non applicabile.

Contenuto del solvente:

Solventi organici: 0.0 %

Contenuti solidi: 100.0 %

Altre informazioni Non ci sono ulteriori informazioni di rilievo a disposizione.

*10. Stabilità e reattività

Reattività: Non ci sono ulteriori informazioni a disposizione.

Stabilità chimica: Il prodotto è stabile in condizioni normali.

Decomposizione termica/Condizioni da evitare: Nessuna decomposizione se l'utilizzo avviene secondo le specifiche.

Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna reazione pericolosa conosciuta.

Condizioni da evitare:

Evitare forti agenti ossidanti, alluminio, calore, umidità e altri materiali incompatibili come indicato sopra.

Materiali incompatibili:

Agenti ossidanti, basi forti, rame, leghe di rame e nichel Il carbonato di sodio reagisce con fluoro, alluminio, anidride fosforica, acido solforico, zinco litio, umidità, idrossido di calcio e 2,4,6-trinitrotoluene e reagisce violentemente con acido per formare anidride carbonica.

Prodotti rischiosi della decomposizione:

La combustione può produrre monossido di carbonio, anidride carbonica, ossidi di azoto, ossidi di fosforo, ossidi di zolfo e ossidi di sodio.

11. Dati tossicologici*Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta:****Effetto irritante primario:**

sulla cute: Irritante per la pelle e le mucose.

sugli occhi: Forte irritazione con il pericolo di gravi lesioni oculari.

Altre informazioni tossicologiche:

Il prodotto mostra i seguenti pericoli secondo i metodi di calcolo per i preparati approvati a livello internazionale:

Secondo le ricerche, il carbonato di sodio è stato riconosciuto come agente mutageno e riproduttivo

Nocivo

Irritante

Categorie cancerogene**IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro)**

Non è elencato nessuno dei componenti.

NTP (Programma nazionale di tossicologia)

Non è elencato nessuno dei componenti.

OSHA-Ca (Amministrazione della sicurezza e salute sul lavoro della California – Occupational Safety & Health Administration)

Non è elencato nessuno dei componenti.

12. Dati ecologici**Tossicità**

Tossicità in acqua: Non ci sono ulteriori informazioni a disposizione.

Persistenza e degradabilità Non ci sono ulteriori informazioni a disposizione.

Potenziale di bioaccumulo Non ci sono ulteriori informazioni a disposizione.

Mobilità nel suolo Non ci sono ulteriori informazioni a disposizione.

Altre informazioni ecologiche:**Avvertenze generali:**

Rischio per l'acqua di classe 2 (autovalutazione): rischioso per l'acqua

Non permettere al prodotto di raggiungere acque sotterranee, corsi d'acqua o sistemi fognari. Pericolo per acqua potabile anche se minime quantità finiscono a terra.

Risultati della valutazioni PBT e vPvB

PBT: Non applicabile.

vPvB: Non applicabile.

Altri effetti avversi Non ci sono ulteriori informazioni di rilievo a disposizione.

13. Considerazioni sullo smaltimento:*Metodi di trattamento dei rifiuti****Raccomandazione:**

Osservare tutte le disposizioni ambientali federali, statali e locali su questo materiale.

Non si deve smaltire insieme ai rifiuti domestici. Non permettere al prodotto di raggiungere il sistema fognario.

Imballaggi non puliti:

Raccomandazione: Lo smaltimento deve avvenire secondo le norme ufficiali in materia.

Agenti detergenti raccomandati: Acqua, se necessario con agenti detergenti.

14. Dati per il trasporto:*Numero ONU**

DOT, ADR, AND, IATA

Non regolamentato

IMDG

Materiale non regolamentato

Non regolamentato

Nome appropriato di spedizione ONU

DOT, ADR, AND, IMDG, IATA

Materiale non regolamentato

Classe/i di rischio per il trasporto

DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA

Materiale di classe

non regolata

Gruppo di imballaggio

DOT, ADR, IMDG, IATA

Materiale non regolato

Pericoli ambientali:

Agente inquinante marino:

No

Precauzioni speciali per l'utilizzatore

Non applicabili.

Trasporto sfuso secondo Annex II di
MARPOL73/78 e il codice IBC Non applicabile.
"Modello di regolamentazione" dell'ONU: -

15. Informazioni Normative:

Norme sulla sicurezza, sulla salute e sull'ambiente/legislazione specifica per la sostanza o miscela
Sara

Sezione 355 (sostanze ad alta pericolosità):

Non è elencato nessuno dei componenti.

Sezione 313 (elenchi degli specifici agenti chimici tossici):

Non è elencato nessuno dei componenti.

TSCA (Atto per il controllo delle sostanze tossiche):

Tutti i componenti sono in elenco.

Proposition 65

Prodotti chimici noti per provocare il cancro:

Non è elencato nessuno dei componenti.

Prodotti chimici noti per provocare tossicità riproduttiva nel genere femminile:

Non è elencato nessuno dei componenti.

Prodotti chimici noti per provocare tossicità riproduttiva nel genere maschile:

Non è elencato nessuno dei componenti.

Prodotti chimici noti per provocare tossicità dello sviluppo:

Non è elencato nessuno dei componenti.

Categorie cancerogene

EPA (Agenzia per la protezione dell'ambiente)

Non è elencato nessuno dei componenti.

TLV (Valore limite di soglia stabilito da ACGIH)

Non è elencato nessuno dei componenti.

NIOSH-Ca (Istituto nazionale per sicurezza e la salute sul lavoro della California)

Non è elencato nessuno dei componenti.

Elementi dell'etichetta GHS

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il Sistema globale armonizzato GHS (Globally Harmonized System).

Pittogrammi di pericolo



Didascalia Pericolo

Componenti dell'etichettatura che determinano il pericolo:

tetrasodio etilendiamminotetracetato

disodio metasilicato

Dichiarazioni di pericolo

Nocivo se ingerito.

Provoca irritazione della cute.

Provoca gravi lesioni oculari.

Precauzioni

Indossare guanti protettivi/abiti protettivi/protezioni oculari/protezioni per il volto.

Lavare accuratamente dopo l'uso.

Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Risciacquare con cautela con acqua per diversi minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto, se è possibile eseguire facilmente l'operazione. Continuare a risciacquare.

Trattamento specifico (vedere questa etichetta).

Rimuovere i vestiti contaminati e lavarli prima di utilizzarli nuovamente.

In caso di irritazione della cute: Consultare un medico.

Sciogliere la bocca.

IN CASO DI INGESTIONE: In caso di malessere, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA CUTE: Lavare con acqua abbondante.

Chiamare subito un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Smaltire contenuto e contenitore secondo le norme locali/regionali/nazionali/internazionali.

Normative nazionali:		
Il prodotto è soggetto a etichettatura secondo la versione prevalente delle normative sulle sostanze pericolose.		
Diritto di sapere dello Stato		
64-02-8	tetrasodio etilendiamminotetracetato ⚠ Lesione oculare 1, H318; ⚠ Tossicità acuta 4, H302	15-40%
497-19-8	carbonato di sodio ⚠ Irrit. oculare 2, H319	15-40%
6834-92-0	disodio metasilicato ⚠ Corrosione cutanea 1B, H314; ⚠ STOT SE 3, H335	1-5%
Tutti i componenti sono in elenco.		

Valutazione della sicurezza chimica: Non è stata condotta una valutazione della sicurezza chimica.

16. Altre informazioni

Data della revisione di Premier: 12/29/2015

Numero di revisione: 5

Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)

IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose

DOT: Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti

IATA: Associazione internazionale per il trasporto aereo

ACGIH: Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche presenti in commercio

ELINCS: Lista europea delle sostanze chimiche notificate

CAS: Chemical Abstracts Service (una divisione della American Chemical Society)

NFPA: Associazione nazionale per la protezione dagli incendi degli Stati Uniti

HMIS: Sistema di identificazione dei materiali pericolosi degli Stati Uniti

Tossicità acuta 4: Tossicità acuta, categoria di pericolo 4

Corr. cutanea 1B: Corrosione/irritazione cutanea, categoria di pericolo 1B

Irritazione della cute 2: Corrosione/irritazione cutanea, categoria di pericolo 2

Lesione oculare 1: Grave lesione/irritazione oculare, categoria di pericolo 1

Irrit. oculare 2: Grave lesione/irritazione oculare, categoria di pericolo 2

STOT SE 3: Tossicità per organo obiettivo specifico – Esposizione singole, categoria di pericolo 3

***Dati confrontati con la versione precedente modificata.**

Scheda dati di sicurezza (SDS) creata da MSDS Authoring Services www.msdsauthoring.com +1 (877) 204-9106

Numero del fornitore: 072114

Queste informazioni qui contenute si basano sulla nostra conoscenza attuale. Tuttavia non costituiscono garanzia di alcuna caratteristica specifica del prodotto e non stabiliscono una relazione contrattuale legalmente valida. Premier Dental Products Company non fornisce garanzie, né esplicite né implicite, e non si assume responsabilità o obbligo sull'accuratezza o sulla completezza dei dati qui contenuti. Premier Dental Products Company sollecita gli individui che ricevono queste informazioni a fare le proprie valutazioni sull'appropriatezza delle informazioni per la loro applicazione specifica.

011602 Eng Rev6 IT Rev5